

ĒKAS PAGaidu ENERGOSERTIFIKĀTS

REGISTRĀCIJAS NUMURS

BIS-ĒED-2-2024-0000


DERĪGS LĪDZ

01.01.2027




| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA VEIDS | Ēkas pagaidu energosertifikāts | | |
| OBJEKTA VEIDS | Jauns ēkas tehniskais projekts | | |
| ĒKAS VEIDS | Dažādu veidu viengīmeņu mājas | | |
| ADRESE | Jauna adrese | | |
| ĒKAS DAĻA | | | |
| KADASTRA APZĪMĒJUMS | 0000 000 0000 001 | | |
| ĒKAS RAKSTUROJUMS | | | |
| Būves gads | 2024. | Pārbūves gads | |
| Stāvu skaits | 1 virszemes, | 0 pazemes, | [] mansards, [] jumta stāvs |
| Kopējā platība | 135,2 m ² | References platība | 135,2 m ² |
| References tilpums | 378,6 m ³ | Vidējais iekštelpu augstums | 2,80 m |
| ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA PIELIETOJUMA VEIDS(-I) | Būvniecības projektēšanas stadijā | | |
| ENERGOEFĒKTIVĪTĀTES NOVĒRTĒJUMA VEIDS | Aprēķinātais, projekts | | |
| ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀCIJAS NOLŪKS | projekts jaunbūvēm | | |

ĒKAS ENERGOEFĒKTIVĪTĀTES NOVĒRTĒJUMS (kWh/m²/GADĀ) UN KLAŠE



ĒKAS PRIMĀRĀS ENERĢIJAS NOVĒRTĒJUMS (kWh/m²/GADĀ) UN KLAŠE



ĒKAS ENERGOEFĒKTIVĪTĀTES RĀDĪTĀJI kWh/m² GADĀ

VĒRTĒJUMS PAR ĒKAS ATBILSTĪBU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|--|------|
| APKUREI | 32,0 | A | ĒKAS ATBILSTĪBA GANDRĪZ NULLES ENERĢIJAS ĒKAS PRASĪBĀM | JĀ |
| KARSTĀ ŪDENS SAGATAVOŠANAI | 9,1 | A | ĒKAS RĀDĪTĀJU PĀRBAUDE PAMATOJOTIES UZ FAKTISKO BŪVNICĪBAS REZULTĀTU | NĒ |
| MEHĀNISKAJAI VENTILĀCIJAI | 4,9 | A | | |
| APGAISMOJUMAM | 0,0 | N | | |
| DZESĒŠANAI | 22,2 | N | Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums, t CO ₂ /gadā | 0,67 |
| KOPĀ | 68,2 | | Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums, kg CO ₂ /m ² gadā | 4,98 |
| ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS | EKSPERTS | | DAUMANTS GERŠMANIS | |
| | EKSPERTA SERTIFIKĀTA NUMURS | | EA2-0076 | |
| | DATUMS | | 01.01.2024 | |